



PHILDAR
ASTÉRIX®
OBÉLIX
© 1999 GOSCINNY-UDERZO
ET COMPAGNIE





TAILLES

a) 6 ans - **b)** 8 ans - **c)** 10 ans - **d)** 12 ans - **e)** 14 ans.

QUALITES (nombre de pelotes)

QUALITES	COLORIS	6 ans	8 ans	10 ans	12 ans	14 ans
LAMBSWOOL	INDIGO	6	7	8	9	10
	TRANSAT	1	1	1	1	1
	SOLEIL	1	1	1	1	1
	ROUGE	1	1	1	1	1
	POUDRE	1	1	1	1	1
	NOIR	1	1	1	1	1
	BLANC	1	1	1	1	1
PRONOSTIC +	FLANELLE	1	1	1	1	1

Composition du modèle : 50 % Acrylique - 48 % Laine d'agneau - 2 % Laine peignée

AIGUILLES

N° 2,5 pour les côtes - N° 3 pour le jersey et le jacquard.

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar : Anneaux marqueurs - Poissons pour le jacquard

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2 - Jersey - Augm. à 2 m. des bords - Jacquard (voir diagramme) pour plus de facilité, nous vous conseillons de rebroder au pt de m. les petites parties du jacquard.


ECHANTILLON

Important: Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions. 10 cm de jersey qualité LAMBSWOOL ou de jacquard aig. n° 3 = 26 m. et 35 rgs

REGLAGES MACHINE

Les côtes se tric. au réglage n° 7,5, écartement des fontures n° 3.
Le jersey et le jacquard (chariot intarsia) se tric. au réglage n° 9,5.
Réalisable à la QUICK, réglage n° 9,5, à titre indicatif.

DOS ET DEVANT



✖→ Monter : **a)** 110 m. - **b)** 114 m. - **c)** 122 m. - **d)** 130 m. - **e)** 142 m., aig. n° 2,5, col. INDIGO, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 4 cm (17 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant:

a) 2 augm. On obtient: 112 m.
b) 2 augm. On obtient: 116 m.
c) 2 augm. On obtient: 124 m.
d) 4 augm. On obtient: 134 m.
e) 4 augm. On obtient: 146 m.


▲→Cont. aig. n° 3:
DOS: tric. en jersey col. INDIGO
DEVANT: tric. en plaçant les m. de la façon suivante: **a)** 11 m. - **b)** 13 m. - **c)** 17 m. - **d)** 22 m. - **e)** 28 m. de jersey col. INDIGO, les 90 m. du diagramme et **a)** 11 m. - **b)** 13 m. - **c)** 17 m. - **d)** 22 m. - **e)** 28 m. de jersey col. INDIGO.

■→ A **a)** 22 cm (78 rgs) **b)** 24 cm (84 rgs) **c)** 27 cm (94 rgs) **d)** 29 cm (102 rgs) **e)** 31 cm (108 rgs)
de haut. après les côtes, marquer les lis. d'un fil de couleur pour repérer les emman. et cont. droit.

A **a)** 35,5 cm (124 rgs) **b)** 38 cm (132 rgs) **c)** 42 cm (146 rgs) **d)** 45 cm (158 rgs) **e)** 49 cm (172 rgs)
de haut. après les côtes, former l'encol. **devant** en rab. les: **a)** 8 m. - **b) c)** 10 m. **d) e)** 12 m. centr., puis côté encol. ts les 2 rgs:
a) b) c) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
d) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
e) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.

●→ A **a)** 40 cm (140 rgs) **b)** 43 cm (150 rgs) **c)** 47 cm (164 rgs) **d)** 51 cm (178 rgs) **e)** 55 cm (192 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs:
a) 1 x 7 m. et 4 x 8 m.
b) 5 x 8 m.
c) 1 x 8 m. et 4 x 9 m.
d) 3 x 9 m. et 2 x 10 m.
e) 3 x 10 m. et 2 x 11 m.
En même temps: former l'encol. **dos** en rab. les: **a)** 10 m. - **b) c)** 12 m. - **d) e)** 14 m. centr. puis ts les 2 rgs:
a) b) c) 3 x 4 m.
d) 1 x 5 m. et 2 x 4 m.
e) 2 x 5 m. et 1 x 4 m.
PROFONDEUR ENCOL. DOS: 2 cm
PROFONDEUR ENCOL. DEVANT: **a)** 6,5 cm. - **b) c)** 7 cm - **d) e)** 8 cm.

MANCHES



✖→ Monter : **a)** 54 m. - **b)** 54 m. - **c)** 58 m. - **d)** 62 m. - **e)** 66 m., aig. n° 2,5, col. INDIGO, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 4 cm (17 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant:
a) 6 augm. On obtient: 60 m.
b) 8 augm. On obtient: 62 m.
c) 6 augm. On obtient: 64 m.
d) 6 augm. On obtient: 68 m.
e) 4 augm. On obtient: 70 m.
▲→ Cont. aig. n° 3, en jersey col. INDIGO. en faisant de ch. côté à 2 m. des bords:
a) ts les 6 rgs: 10 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 7 x 1 augm.
b) ts les 6 rgs: 15 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 3 x 1 augm.
c) ts les 6 rgs: 17 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 3 x 1 augm.
d) ts les 6 rgs: 18 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 5 x 1 augm.
e) ts les 6 rgs: 15 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 12 x 1 augm.
On a **a)** 94 m. - **b)** 98 m. - **c)** 104 m. - **d)** 114 m. - **e)** 124 m.
A **a)** 26 cm (92 rgs) **b)** 30 cm (106 rgs) **c)** 33,5 cm (118 rgs) **d)** 37,5 cm (132 rgs) **e)** 40,5 cm (142 rgs)
de haut. après les côtes, rab. souplement toutes les m.
Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter : **a)** 106 m. - **b) c)** 114 m. - **d)** 122 m. - **e)** 126 m., aig. n° 2,5, col. INDIGO, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 2,5 cm (10 rgs), puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des épaules à pts arrière (pt de piqûre) sur l'env. du trav.
Coudre les manches en grafting sur lis. entre les fils de couleur.
Coudre les côtés et le dessous des manches en couture invisible.
Coudre la bande d'encol., m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.
Terminer en repassant légèrement les coutures sur l'env. du trav.


ALINE

Attention : pour les diminutions d'encolure et d'épaules de toutes les tailles, se reporter à l'explication.


e) 192
d) 178
c) 164
b) 150
e) 172
a) 140
d) 158
c) 146
b) 132
a) 124
b) 84 – c) 94
d) 102 – e) 108
a) 78
a)
b)
c)
d)
e)

90

Attention : selon les tailles, le diagramme ne commence pas à la même hauteur







TAILLES

a) 6 ans - **b)** 8 ans - **c)** 10 ans - **d)** 12 ans - **e)** 14 ans.

QUALITES (nombre de pelotes)

QUALITES	COLORIS	6 ans	8 ans	10 ans	12 ans	14 ans
PHIL LAINE	GOELETTE	6	7	8	8	9
	BLANC	1	1	1	1	1
	NOIR	1	1	1	1	1
	ROUGE	1	1	1	1	1
PHIL SOFT 3,5	CACHEMIRE	1	1	1	1	1
	TREFLE	1	1	1	1	1
	SOURIS	1	1	1	1	1

Composition du modèle : 45% Laine peignée - 51% Acrylique - 4% Polyamide

AIGUILLES

N° 2,5 pour les côtes - n° 3,5 pour le jersey et le jacquard.

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar : Anneaux marqueurs - Poissons pour le jacquard

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2 - Jersey - Augm. à 2 m. des bords - Jacquard (voir diagramme) pour plus de facilité, nous vous conseillons de rebroder au pt de m. les petites parties du jacquard.


ECHANTILLON

Important: Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions. 10 cm de jersey qualité PHIL LAINE ou de jacquard aig. n° 3,5 = 23 m. et 31 rgs

REGLAGES MACHINE

Les côtes se tric. au réglage n° 9, écartement des fontures n° 3.
Le jersey et le jacquard (chariot intarsia) se tric. au réglage n° 12.
Réalisable à la QUICK, réglage n° 12, à titre indicatif.

DOS ET DEVANT



✖→ Monter:**a)** 94 m. - **b)** 102 m. - **c)** 106 m. - **d)** 118 m. - **e)** 126 m., aig. n° 2,5, col. GOELETTE, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 4 cm (13 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant

a) 4 augm. On obtient: 98 m. — **d)** 2 augm. On obtient: 120 m.
b) 2 augm. On obtient: 104 m. — **e)** 2 augm. On obtient: 128 m.
c) 4 augm. On obtient: 110 m.

▲→Cont. aig. n° 3,5:
DOS: tric. en jersey col. GOELETTE
DEVANT: tric. **b)** 2 rgs - **c)** 12 rgs - **d)** 18 rgs - **e)** 24 rgs de jersey col. GOELETTE puis cont. en jacquard en plaçant les m. de la façon suivante: **a)** 10 m. - **b)** 13 m. **c)** 16 m. - **d)** 21 m. - **e)** 25 m. de jersey col. GOELETTE, les 78 m. du diagramme et **a)** 10 m. - **b)** 13 m. - **c)** 16 m. - **d)** 21 m. - **e)** 25 m. de jersey col. GOELETTE.
Les 106 rgs du diagramme terminés, tric. en jersey col. GOELETTE.

■→ A **a)** 22 cm (68 rgs) — **b)** 24 cm (74 rgs) — **c)** 27 cm (84 rgs) — **d)** 29 cm (90 rgs) — **e)** 31 cm (96 rgs)

de haut. après les côtes, marquer les lis. d'un fil de couleur pour repérer les emman. et cont. droit.

A **a)** 35 cm (108 rgs) — **b)** 38 cm (118 rgs) — **c)** 42 cm (130 rgs) — **d)** 45 cm (140 rgs) — **e)** 49 cm (152 rgs)


de haut. après les côtes, former l'encol. **devant** en rab. les: **a) b) c)** 8 m. - **d) e)** 10 m. centr., puis côté encol. ts les 2 rgs:
a) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
b) c) d) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
e) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.

●→ A **a)** 40 cm (124 rgs) — **b)** 43 cm (134 rgs) — **c)** 47 cm (146 rgs) — **d)** 51 cm (158 rgs) — **e)** 55 cm (170 rgs)

de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs:
a) 2 x 8 m. et 2 x 9 m.
b) 4 x 9 m.
c) 1 x 9 m. et 3 x 10 m.
d) 1 x 10 m. et 3 x 11 m.
e) 2 x 11 m. et 2 x 12 m.

En même temps: former l'encol. **dos** en rab. les: **a) b) c)** 10 m. - **d) e)** 12 m. centr. puis ts les 2 rgs:
a) 2 x 5 m.
b) c) d) 1 x 6 m. et 1 x 5 m.
e) 2 x 6 m.
PROFONDEUR ENCOL. DOS: 2 cm
PROFONDEUR ENCOL. DEVANT: **a) b) c)** 7 cm - **d) e)** 8 cm.

MANCHES



✖→ Monter:
a) 46 m. - **b)** 50 m. - **c)** 54 m. - **d)** 54 m. - **e)** 58 m., aig. n° 2,5, col. GOELETTE, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 4 cm (13 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant

a) 6 augm. — On obtient: 52 m.
b) 4 augm. — On obtient: 54 m.
c) 4 augm. — On obtient: 58 m.
d) 6 augm. — On obtient: 60 m.
e) 4 augm. — On obtient: 62 m.

▲→ Cont. aig. n° 3,5, en jersey col. GOELETTE. en faisant de ch. côté à 2 m. des bords:
a) ts les 6 rgs: 8 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 7 x 1 augm.
b) ts les 6 rgs: 13 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 3 x 1 augm.
c) ts les 6 rgs: 16 x 1 augm. et 4 rgs plus haut: 1 x 1 augm.
d) ts les 6 rgs: 16 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 4 x 1 augm.
e) ts les 6 rgs: 13 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 11 x 1 augm.
On a **a)** 82 m. - **b)** 86 m. - **c)** 92 m. - **d)** 100 m. - **e)** 110 m.

A **a)** 26 cm (80 rgs) — **b)** 30 cm (94 rgs) — **c)** 33,5 cm (104 rgs) — **d)** 37,5 cm (116 rgs) — **e)** 40,5 cm (126 rgs)

de haut. après les côtes, rab. souplement toutes les m.
Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter : **a)** 102 m. - **b) c)** 106 m. - **d)** 110 m. - **e)** 114 m., aig. n° 2,5, col. GOELETTE, tric. en côtes 2/2 tric. en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 3 cm (9 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'env. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des épaules à pts arrière (pt de piqûre) sur l'env. du trav.
Coudre les manches en grafting sur lis. entre les fils de couleur.
Coudre les côtés et le dessous des manches en couture invisible.
Coudre la bande d'encol., m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.
Terminer en repassant légèrement les coutures sur l'env. du trav.

ALINE





terminer en jersey col. GOELETTE

106

78

NOIR

BLANC

ROUGE

SOURIS

TREFLE

GOELETTE





